Documentación

Libro diario

Herramientas para validar los asientos y resumir el libro diario.

Anonymous · 06/11/2026

Tabla de contenidos

Libro diario 3
Validar asientos 4
Resumen del libro diario 8

Libro diario

Herramientas para validar los asientos y resumir el libro diario.

Anonymous · 06/11/2026

Libro diario

Herramientas para revisar los asientos contables antes de armar los libros: que cuadren y que sean coherentes entre sí, y su resumen por día.

Última actualización el 06/11/2026

Validar asientos

Comprueba que los asientos del libro diario cuadren y que el plan de cuentas sea coherente.

Anonymous · 06/11/2026

Validar asientos

Comprueba el plan de cuentas y los asientos del libro diario: que cada asiento esté cuadrado (el debe es igual al haber), que no haya cuentas ni asientos repetidos y que todos los asientos sean de un mismo año.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Revisar los asientos antes de generar los libros, para encontrar un asiento descuadrado o una cuenta que no existe.
- Ver cuántos asientos, líneas y cuentas tienen los datos y cuál es el total del debe.
- Conocer el formato de los datos contables que usan todas las herramientas de contabilidad (ver más abajo).

Para qué no sirve

- No revisa el RUT del contribuyente ni que cada cuenta tenga su código del SII: esos datos se exigen al generar el libro que los necesita (por ejemplo, el diccionario de cuentas).
- No genera ningún libro ni envía nada al SII.

Antes de empezar

Necesitas los datos contables en JSON: el plan de cuentas y los asientos. La herramienta trae un ejemplo con datos ficticios, que puedes editar o reemplazar.

Formato de los datos

Es un objeto JSON. Las herramientas de contabilidad que reciben datos contables usan este mismo formato, y cada una lee solo lo que necesita.

Campo	Qué es
`rut_contribuyente`	RUT del contribuyente dueño de los libros.

Campo	Qué es
`period`	Período del libro, con `start` y `end` en formato `AAAA-MM`.
`currency`	Moneda de los libros. Por defecto es `CLP`.
`rectificatoria`	Número de rectificatoria, si el libro rectifica uno ya informado.
`mandatario`	Quien firma por el contribuyente: `run` y, opcionalmente, `nombre` y `email`. Si no se indica, firma el titular del certificado.
`opening_value`	Valor de apertura del libro diario.
`opening_balances`	Debe y haber acumulados antes del período, por código de cuenta (`debit` y `credit`).
`accounts`	Plan de cuentas. Cada cuenta lleva `code`, `name`, `type` y, opcionalmente, `sii_code`.
`entries`	Asientos. Cada asiento lleva `id`, `number`, `date`, `description`, `type`, opcionalmente `currency`, y sus `lines`.

Todos los campos son opcionales para el parser, pero cada herramienta exige los que necesita.

Cuentas. El `type` es uno de `asset` (activo), `liability` (pasivo), `equity` (patrimonio), `income` (ingreso), `expense` (gasto) o `memorandum` (cuenta de orden). El `sii_code` es el código de la cuenta del plan de cuentas oficial del SII (por ejemplo `1220.010`) y debe existir; si el tipo de la cuenta no corresponde a su clasificación en el SII, el dato se rechaza.


Asientos. El `type` es `I` (ingreso), `E` (egreso), `T` (traspaso), `U` (único) u `O` (otro). Cada línea de un asiento lleva la cuenta (`account`, su código), el monto en `debit` o en `credit` y, si corresponde, los datos de la contraparte y del documento: `counterpart_rut`, `counterpart_name`, `document_type`, `document_number`, `document_issue_date`, `document_due_date` y `references`. El RUT de la contraparte se valida con su dígito verificador.

Paso a paso

1. Abre la herramienta

Validar asientos

Comprueba el plan de cuentas y los asientos del libro diario: que cada asiento esté cuadrado (el debe es igual al haber), que no haya cuentas ni asientos repetidos y que todos los asientos sean de un mismo año. No revisa el RUT del contribuyente ni que cada cuenta tenga su código del SII.



Objeto JSON con el plan de cuentas (accounts) y los asientos (entries) del libro diario.

Validar asientos

2. Ingresa los datos

Campo	Qué es
Datos contables en JSON	El plan de cuentas y los asientos, en el formato descrito arriba.

3. Presiona Validar asientos

Qué obtienes


Los asientos son válidos
Todos los asientos están cuadrados y no hay cuentas ni asientos repetidos.

Asientos	3
Líneas	6
Cuentas del plan	3
Año	2025
Total del debe	1.700

Si los asientos son válidos, la herramienta lo dice y muestra una tabla con la cantidad de **asientos**, **líneas** y **cuentas del plan**, el **año** de los asientos y el **total del debe**.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario y los datos se conservan.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	No se ingresaron datos.
`No se pudieron validar los asientos: El asiento no es válido. El asiento 1 (I-1) no está balanceado: el débito es 1000 y el crédito es 900.`	El debe y el haber de un asiento son distintos.
`No se pudieron validar los asientos: Los asientos son de más de un año: 2024, 2025.`	Los asientos tienen fechas de más de un año.
`No se pudieron validar los asientos: … El asiento 1 usa la cuenta 9999999, que no está en el plan de cuentas.`	Una línea usa una cuenta que no está en `accounts`.
`No se pudieron validar los asientos: La cuenta 1101001 está definida más de una vez.`	El plan de cuentas repite un código.
`No se pudieron validar los asientos: … Los datos de entrada deben ser un objeto JSON válido.`	El texto no es un JSON válido.

Herramientas relacionadas

- Resumen del libro diario: resume los mismos datos por día.
- Calcular libro mayor: calcula los saldos de cada cuenta.
- Generar libro: construye el XML de los libros con estos datos.

Última actualización el 06/11/2026

Resumen del libro diario

Resume el libro diario por día, con sus totales y su valor acumulado.

Anonymous · 06/11/2026

Resumen del libro diario

Resume el libro diario: por cada día, la cantidad de asientos y de líneas y el total del debe, y los totales del libro con su valor de apertura y su acumulado.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Ver cuánto movimiento tuvo cada día del libro diario.
- Obtener los totales que informa el resumen del libro diario antes de generarlo.
- Comprobar cómo suma el valor de apertura del libro al total del período.

Para qué no sirve

- No valida que los asientos cuadren: para eso está Validar asientos.
- No genera el XML del resumen: para eso está Generar libro.

Antes de empezar

Necesitas los datos contables en JSON, con el formato que usan todas las herramientas de contabilidad. Si el libro tiene un valor de apertura, va en `opening_value`.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Ingresa los datos

Campo	Qué es
Datos contables en JSON	El plan de cuentas y los asientos, y opcionalmente el valor de apertura.

3. Presiona Resumir libro diario

Qué obtienes

Totales del libro


Asientos	3
Líneas	6
Total del período	1.700
Valor de apertura	0
Total acumulado	1.700
Moneda	CLP

Por día

Fecha	Asientos	Líneas	Total
2025-01-07	1	2	1.000
2025-02-10	1	2	500
2025-03-15	1	2	200

Tabla	Datos
Totales del libro	Cantidad de asientos y de líneas, total del período, valor de apertura, total acumulado (la apertura más el total del período) y moneda.
Por día	Fecha, cantidad de asientos, cantidad de líneas y total, para cada día que tiene asientos.

Errores frecuentes



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	No se ingresaron datos.
`No se pudo resumir el libro diario: …`	Los datos no se pudieron interpretar. El mensaje dice por qué; por ejemplo, que un asiento usa una cuenta que no está en el plan de cuentas.

Herramientas relacionadas

- Validar asientos: comprueba que los asientos cuadren.
- Calcular libro mayor: calcula los saldos de cada cuenta.
- Generar libro: construye el resumen del libro diario como XML firmado.

Última actualización el 06/11/2026