RVD (boletas)

Genera el reporte de ventas diarias de boletas (ex RCOF).

Anonymous · 06/11/2026

RVD (boletas)

Genera el XML del Reporte de Ventas Diarias (RVD, antes RCOF) con el consumo diario de folios de boletas electrónicas, a partir de un archivo CSV con el detalle de las boletas, y lo firma con un certificado digital.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Armar el RVD que el SII pide para reportar el uso diario de folios de boletas: la herramienta suma los montos por tipo de documento, cuenta los folios emitidos y calcula los rangos de folios utilizados.
- Generar un solo XML con todos los días del archivo, o uno por cada día.
- Probar el formato del archivo y del XML con un certificado de prueba.

Para qué no sirve

- No envía el RVD al SII: entrega el archivo y tú lo envías.
- No emite boletas ni lee las que emitiste: el reporte se arma solo con lo que dice tu archivo CSV.
- Con un certificado de prueba el XML es correcto, pero el SII no lo acepta.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para firmar el reporte. No se almacenan de forma permanente.

Antes de empezar

Necesitas:

- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de quien envía el reporte, y su contraseña.
- **La autorización del emisor**: la fecha y el número de resolución con que el SII lo autorizó a emitir boletas. En ambiente de certificación el número es `0`.

- **Un archivo CSV** con el detalle de las boletas emitidas. Puedes partir del archivo de ejemplo.

El archivo CSV

El archivo se lee por posición, no por el nombre de las columnas. Debe tener estas 8 columnas, en este orden, separadas por punto y coma (`;`), en UTF-8 o ISO-8859-1:


Posición	Columna	Qué es
1	`TpoDoc`	Tipo de documento: `39` (boleta electrónica) o `41` (boleta exenta electrónica).
2	`NroDoc`	Folio de la boleta.
3	`FchDoc`	Fecha de la boleta, en formato `AAAA-MM-DD`.
4	`TasaImp`	Tasa del IVA, por ejemplo `19`. Vacía en las boletas exentas.
5	`MntNeto`	Monto neto.
6	`MntIVA`	Monto del IVA.
7	`MntExe`	Monto exento.
8	`MntTotal`	Monto total. Si lo dejas vacío, se calcula como la suma del exento, el neto y el IVA.

La primera fila es la de las cabeceras y se ignora. Todas las filas, la de las cabeceras también, deben tener las 8 columnas, aunque algunas estén vacías. Las filas sin tipo de documento se omiten. Así es el archivo de ejemplo:

```
TpoDoc;NroDoc;FchDoc;TasaImp;MntNeto;MntIVA;MntExe;MntTotal
39;1;2025-01-10;19;4202;798;;5000
39;2;2025-01-10;19;2521;479;;3000
41;1;2025-01-10;;;;8000;8000
```

Paso a paso


1. Abre la herramienta



2. Completa los datos

Generar RVD (ex RCOF)

Genera el XML del Reporte de Variación de Disponibilidad de Folios (RVD), anteriormente conocido como RCOF (Reporte de Consumo de Folios). Es requerido por el SII para reportar el uso diario de folios de boletas electrónicas. El archivo CSV debe estar separado por punto y coma y estar en UTF-8 o ISO-8859-1. Puedes descargar un archivo CSV de ejemplo.



Campo	Qué es
RUT del emisor	El RUT de la empresa que emite las boletas. Se valida con su dígito verificador.
Secuencia de envío	El número de envío del día: `1` si es el primero, `2` si es un segundo envío, y así.
Fecha de resolución	La fecha de la autorización del emisor. No puede ser posterior a hoy.
Número de resolución	El número de la autorización. En certificación, siempre `0`.
Archivo con detalle de boletas	El archivo CSV descrito arriba.
¿Cómo generar?	**Un archivo con el total de días** entrega un solo XML con todos los días del archivo. **Un archivo por cada día** entrega un XML por cada fecha distinta.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital y su contraseña.

3. Presiona Generar RVD

El navegador descarga un ZIP con el RVD. El nombre es `rvd_` más el RUT del emisor sin puntos ni guion y la secuencia de envío (por ejemplo, `rvd_761920839_1.zip`).

Qué obtienes

Un ZIP con uno o más XML en `ISO-8859-1`:

Opción	Archivos del ZIP
Un archivo con el total de días	`rvd_761920839_1.xml`, con todos los días del archivo.
Un archivo por cada día	Un XML por fecha: `rvd_761920839_20250110_1.xml`, `rvd_761920839_20250111_1.xml`, etc.


Cada XML trae:

- **La carátula**: el RUT del emisor, el RUT de quien envía (el del certificado), la fecha y el número de resolución, la fecha de la primera y de la última boleta (`FchInicio` y `FchFinal`) y la secuencia de envío.
- **Un resumen por cada tipo de documento**: los montos (neto, IVA, exento y total), la cantidad de folios emitidos, anulados y utilizados, y los rangos de folios utilizados.
- **La firma** del reporte.

Con el archivo de ejemplo, el RVD tiene dos resúmenes: el de las boletas `39` (neto `6723`, IVA `1277`, total `8000`, folios del 1 al 2) y el de las `41` (exento `8000`, folio 1). La herramienta comprueba que el XML cumple el esquema del SII y que su firma es válida antes de entregarlo.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. Los archivos (el CSV y el certificado) se vuelven a elegir, porque el navegador no los conserva.



Mensaje	Qué significa
`La fila N del CSV tiene X columnas y se esperaban 8. El separador de las columnas debe ser ";".`	Una fila del archivo no tiene las 8 columnas. Puede faltar una columna o el archivo estar separado por comas en vez de punto y coma.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Un campo no es válido: el RUT del emisor tiene el dígito verificador incorrecto, la fecha de resolución es posterior a hoy o el archivo no es un CSV. El mensaje del campo lo explica.

Herramientas relacionadas

- Certificado digital de prueba: para probar sin un certificado real.

Última actualización el 06/11/2026